




ประกาศสถาบันคั่นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่โครงการ ๖๗๐๔๙๑๕๕๗๘๘

ตามประกาศ สถาบันคั่นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และได้ตรวจสอบระบบมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านรายละเอียดคุณลักษณะด้านเทคนิคตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และจะดำเนินการประกวดราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้รายละเอียดผลการพิจารณาสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://ifrpd.ku.ac.th/publish> หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นางสาวพิศมัย ศรีชาเยช)
ผู้อำนวยการ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักงานเลขานุการ งานคลังและพัสดุ โทร. ๑๒๑๑
ที่ อว ๖๕๐๑.๑๙๐๑/ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุมัติยกเลิกจัดซื้อเครื่องทอดสุญญากาศฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการ

ตามที่ สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) ในการพิจารณาคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอพร้อมจัดพิมพ์เอกสาร ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท เอนไทร์ โซลูชั่น จำกัด
๒. บริษัท เอ็ม เอ็นจีเนียร์ริง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ ราย ผ่านการคัดเลือกโดยไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อพิจารณาด้านคุณสมบัติตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ มีผู้ผ่านคุณสมบัติ ๒ ราย และพิจารณาด้านเทคนิคตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค

ไม่ผ่านด้านเทคนิคตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท เอนไทร์ โซลูชั่น จำกัด เนื่องจากเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไม่เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังนี้

ข้อที่ ๑ ขนาดถึงทอดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๐๐ มม. ทำด้วยสแตนเลสหนา ๓๐๔ ความหนา ๒.๐ มม. บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๒ ก้น และฝาถึงกดเป็นก้นกระหะเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๕๐ มม. หนา ๔.๕ มม. หรือดีกว่า บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๔ หน้าแปลนฝาทำด้วยสแตนเลส ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม. บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๗ ใช้เตาแก๊สสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ ซม. เพื่อทำความร้อนในถัง พร้อม Solenoid valve ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว เพื่อเปิดและปิดแก๊สโดยอัตโนมัติ พร้อมกล่องควบคุมการจุดเตา แก๊สอัตโนมัติ และระบบป้องกันแก๊สรั่ว เมื่อเตาแก๊สเกิดการทำงานผิดพลาด บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียด คุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๙ บั๊มสุญญากาศ แบบ Single State with Valve Flaps ขนาด ๒.๒kW ๓๘๐ Volt ๑๔๕๐ RPM. ความสามารถในการดูดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐ m^๓/h ระดับความดันต่ำสุด ๓๓ mbar ทางเข้า-ออก ของ อากาศ เป็นหน้าแปลนแบบ PN๑๐ DN๔๐ บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตาม ข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๐ มีระบบน้ำหมุนเวียน เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำ สำหรับบั๊มสุญญากาศ ๒ ระบบ คือ ๑) ระบบระบายความร้อนแบบต่อเนื่อง และ ๒) ระบบระบายความร้อนแบบใช้น้ำหมุนเวียน โดย쿨ลิ่งทาวเวอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร/นาที่ พร้อมปั๊มน้ำสแตนเลส ๐.๓๗kW ๓๘๐V ถึงพักน้ำ และระบบท่อ บริษัทฯ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๑ ความสามารถในการทอด ๕ kg. ผลไม้สด ต่อครั้ง บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียด คุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๓ น้ำมันที่ใช้ทอดครั้งละ ๖๐-๗๐ ลิตร โดยประมาณ บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียด คุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๔ ถังพักน้ำมันหลังกรอง เป็นรูปทรงแคปซูล วางแนวนอน ทำด้วยสแตนเลส ๓๐๔ หนาไม่ น้อยกว่า ๔.๕ มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๗๐ มม. ยาว ๙๐๐ มม. หุ้มฉนวนด้วยใยแก้ว และ หุ้มทับด้วยสแตน เลสหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มม. พร้อมท่อและวาล์ว เพื่อเก็บน้ำมันระหว่างการทอด บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอ รายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๕ ตะกร้าทอดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๕๐ มม. สูง ๒๕๐ มม. ทำด้วยสแตนเลสแผ่นเจาะ รู จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ใบ บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของ งาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๖ ชุดมอเตอร์สำหรับหมุน หยุดในช่วงทอดและหมุนสลัดน้ำมันภายใต้สภาวะสุญญากาศ หลังทอดเสร็จสามารถถอดออกมาซ่อมบำรุงได้ทั้งหมด บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตาม ข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๗ ใช้มอเตอร์และเกียร์ทด ขนาด ๐.๗๕kW ๓๘๐V และเกียร์ทด ๑:๑๐ ชนิดเพลลาออก ด้านบน บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๘ สามารถลำเลียงน้ำมันจากถังพักน้ำมันขึ้นไปถังทอดโดยใช้ระบบสุญญากาศ บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๑๙ ระบบท่อน้ำทิ้งของถังทอด และถังพักน้ำมัน ต่อรวมเป็นท่อเดียวกัน ทำให้สะดวกในการต่อท่อน้ำทิ้ง บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ครบตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๒๐ มี Platform ผลิตจากสแตนเลส ๓๐๔ แบ่งเป็น ๒ ชุด คือ ชุด Platform สำหรับวางถังทอด ถังพักน้ำมัน และตู้ควบคุม มีขนาด กว้าง ๑๓๐ ซม. ยาว ๑๗๐ ซม. สูง ๑๖๘ ซม. และชุด Platform สำหรับวางคูลิ่งทาวเวอร์ บิมน้ำสแตนเลส และถังพักน้ำ มีขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๑๗๐ ซม. บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๒๑ ติดตั้งท่อสุญญากาศจากบิมนสุญญากาศ เข้าถังทอด และถังพักน้ำมัน บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๒๒ ติดตั้งสายไฟจากตู้ควบคุมเข้าอุปกรณ์ของเครื่องทอดสุญญากาศทั้งหมด ยกเว้นสายไฟ Main เข้าตู้ควบคุม การทำงานของเครื่องทอดสุญญากาศบริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๒๓ ตู้ควบคุมการทำงาน มีขนาด กว้าง ๔๕ ซม. สูง ๖๐ ซม. หนา ๒๐ ซม. บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ข้อที่ ๒๔ เครื่องทอดสุญญากาศผลิต และประกอบขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อการติดตั้งและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ (แนบเอกสารมาพร้อมในการยื่นข้อเสนอ) บริษัทฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่ตรงตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๒. บริษัท เอ็ม เอ็นจีเนียร์ริง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เนื่องจากเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไม่เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังนี้

ข้อที่ ๒๔ เครื่องทอดสุญญากาศผลิต และประกอบขึ้นในประเทศไทย โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพื่อการติดตั้งและบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ (แนบเอกสารมาพร้อมในการยื่นข้อเสนอ)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องทอดสุญญากาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และจะดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใหม่อีกครั้ง

ลงชื่อ.....*นิพนธ์*.....ประธานกรรมการพิจารณาผล
(นายนิพนธ์ ลีมสงวน)

ลงชื่อ.....*ประเสริฐ*.....กรรมการพิจารณาผล
(นางสาวราภรณ์ ประเสริฐ)

ลงชื่อ.....*ณัฐมา รอดขวัญ*.....กรรมการพิจารณาผล
(นางสาวณัฐมา รอดขวัญ)

อนุมัติ

พิตมัย ศรีชาเยช
(นางสาวพิตมัย ศรีชาเยช)
ผู้อำนวยการ